INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



AGUA DESTILADA DESMINERALIZADA



DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

ASPECTO ------ LIQUIDO CLARO Y LIMPIO, LIBRE DE MATERIALES EN SUSPENSION.

COLOR ----- TRANSLUCIDO

DENSIDAD (20°C) Kg/M³. ----- 1,000

PTO. CONGELACION (CRISTALIZACION) -- -0° C.

PH ----- NEUTRO

CONDUCTIVIDAD EN MICROSIEMENS -- >10 y <50

FICHA CATALOGO Nº: 01-138600-ES-FC-AGUA-DESTILADA

DESIONIZADA

DESCRIPCION:

AGUA DESTILADA ES UN LIQUIDO PROCEDENTE DE AGUA YA TRATADA Y POTABILIZADA A LA QUE SE LE APLICA UN PROCESO DE DESIONIZACION, SEGUIDO DE OTRO DE DESMINERALIZACION CON LO CUAL QUEDA UN FLUIDO EXENTO DE SALES, CLORUROS Y EN LA MAYOR PARTE POSIBLE DE CUALQUIER TIPO DE MATERIA (MINERAL) DILUIDA, ASI COMO DE RESTOS ORGANICOS, LO QUE EVITA LA POSIBLE APARICION DE MICROORGANISMOS QUE PUDIERAN CONTAMINAR LOS SISTEMAS EN LOS CUALES SE USA AGUA DESTILADA.

GARANTIZA UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACION EN EL SECTOR DE AUTOMOCION PARA BATERIAS, DILUCION DE PRODUCTOS ANTICONGELANTES PUROS, ETC.

EL PRODUCTO DEBER SER UTILIZADO DE FORMA DIRECTA O COMO DILUYENTE DE LAVAPARABRISAS PURO Y ANTICONGELANTE PURO.

APTO PARA USO INDUSTRIAL Y NO APTO PARA USO CLINICO O DE LABORATORIO

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

AGUA DEST.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FECHA DISLOMAR S.L.U. 1138590 1L. 02/01/2024 CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5 5L. 1138600 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393 1138605 20L. REVISION CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA. 200L 1138610 TLF: 968330071 / info@dislomar.com 1-2024 10001 1138615