INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

HIDRAULICO

HLP - HM - 32, 46, 68 Y 100.

DESCRIPCION:

EL **HIDRAULICO HLP HM**, ES UN FLUIDO PARA CIRCUITOS OLEODINAMICOS DE EXTREMA PRESION, PARA SISTEMAS DE CONTROL Y TRANSMISION DE POTENCIA EN TODO TIPO DE MAQUINARIA QUE TRABAJE EN CONDICIONES SEVERAS DE TEMPERATURA Y PRESION.

FABRICADO CON BASES ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION.

VENTAJAS:

- ✔ GRAN ESTABILIDAD A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✔ EXCELENTES PROPIEDADES E.P. Y ANTIDESGASTE.
- ✔ FACILIDAD PARA SEPARARSE DEL AGUA (DESEMULSIVIDAD)
- ✔ ELEVADO INDICE DE VISCOSIDAD NATURAL.
- ✔ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✔ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- ✔ ACEITES MICROFILTRADOS A 5 MICRAS.

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)	HLP 32	HLP 46	HLP 68	HLP 100
DENSIDAD 20 ºC. (ASTM D4052)	0,870	0,875	0,880	0,885
VISCOSIDAD A 40 ºC, cST. (ASTM D445)	32	46	68	100
VISCOSIDAD A100 ºC. cST.(ASTM D445)	5,4	6,8	8,7	11,3
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	102	101	99	98

NIVELES DE CALIDAD: ISO 6074 HM / DIN 51524 PART 2 HLP / AFNOR 48600 HM / DENISON HFO
US STEEL 136 / SPERRY VICKERS 35 QV 25

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-850051-ES-FC-HIDRAUL-HLP32-46-68-100

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS HLP HM - 32	HLP HM - 46	HLP HM - 68	HLP HM - 100
02/01/2024	1L.	1850050	1850060	1850070	1850080
	5L.	1850051	1850061	1850071	1850081
	20L.	1850052	1850062	1850072	1850082
	50L.	1850053	1850063	1850073	1850083
REVISION	200L.	1850054	1850064	1850074	1850084
1-2024	1000L.	1850055	1850065	1850075	1850085