INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

HIDRAULICO

HLPD 32 - HLPD 46 - HLPD 68

(HLP + DETERGENTE)

DESCRIPCION:

EL **HIDRAULICO HLPD**, ES UN FLUIDO PARA CIRCUITOS OLEODINAMICOS BASADO EN EL HLP AL QUE SE LE **INCLUYEN UNOS ADITIVOS DETERGENTES** PARA LIMPIAR Y MANTENER LIMPIOS INTERNAMENTE LOS CIRCUITOS DE EXTREMA PRESION, AL IGUAL QUE EL HLP - HM ES UTILIZABLE EN SISTEMAS DE CONTROL, Y TRANSMISION DE POTENCIA EN TODO TIPO DE MAQUINARIA QUE TRABAJE EN CONDICIONES SEVERAS DE TEMPERATURA Y PRESION. FABRICADO CON BASES ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION.

VENTAJAS:

- ✔ GRAN ESTABILIDAD A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✔ EXCELENTES PROPIEDADES E.P. Y ANTIDESGASTE.
- ✔ FACILIDAD PARA SEPARARSE DEL AGUA (DESEMULSIVIDAD)
- ✔ ELEVADO INDICE DE VISCOSIDAD NATURAL.
- ✔ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✔ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- ✔ ACEITES MICROFILTRADOS A 5 MICRAS.
- ✔ INCLUYE PAQUETE DE ADITIVOS DETERGENTES.

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)	HLPD 32	HLPD 46	HLPD 68
DENSIDAD 20 ºC. (ASTM D4052)	0,870	0,875	0,880
VISCOSIDAD A 40 ºC, cST. (ASTM D445)	32	46	68
VISCOSIDAD A100 ºC. cST.(ASTM D445)	5,4	6,8	8,7
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	102	101	99

NIVELES DE CALIDAD: ISO 6074 HM / DIN 51524 1 HLP / AFNOR 48600 HM / DENISON HFO
ES STEEL 136 / SPERRY VICKERS 35 QV 25

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-850101-ES-FC-HIDRAUL-HLPD-32

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS HLPD 32	HLPD 46	HLPD 68		
02/01/2024	5L.	1850101	1850111	1850121		
	20L.	1850102	1850112	1850122		
REVISION	50L.	1850103	1850113	1850123		
	200L.	1850104	1850114	1850124		
1-2024	1000L.	1850105	1850115	1850125		